

用意するもの… はさみ、カッター、両面テープ、ボンド、定規、目打ちやインクの切れたボールペンなど先のとがった固いもの  
(折りスジを付けるときに使うとキレイに折れます)など。厚紙にプリントすると、作りやすくなります。




## 1. 亥力の展開図をダウンロードして出力する。

※お好みの色柄紙を使用しても制作可。


※その場合は「線のみタイプ」をダウンロードし、  
お手持ちのプリンターの取り扱い説明書  
に必ず従い、出力可能な色柄紙で出力を行ってください。

※奥行きを出すため、段ボール紙やのり付き  
パネルなどを利用して作るレシピとなっています。




## 2. 展開図亥力のカット線を全てカットする。


※予め、折り線を折り曲げておくと作りやすい。




3.aを用意。「b右、左」の中心のりしろに  
糊付けして、それぞれ内側に湾曲するようにし、  
残りののりしろに糊付けして、aの  
「bさしこみ右、左」へ差し込んでとめる。




4.3の「b右、左」へ「c右、左」をそれぞれ  
形に沿うように貼る。




5.「d右、d左」それぞれのりしろに  
のりを付け、aにある「↓ d右、↓ d左」  
それぞれの切れ込みへ差し込んで、貼る。



6.「抜穴e」からeパーツの色がのぞくように貼る。




7.厚みのある段ボール紙やのり付きパネル  
などを用意。ここから貼っていくパーツは  
厚みのある素材を挟んで重ねて貼る。  
(※手前から奥に、奥行きを出すため)



8.左目o、p、q左目r、s、tを順に  
アタリ線に合わせて「のりしろ(裏)」で貼っていく。  
両目が出来たら、「oの貼り位置」と  
「rの貼り位置」それぞれへ厚手素材を挟んで貼る。

※この時、厚みのあるウレタンや厚い紙を重ねて、挟んで貼る。  
※手前から奥に、奥行きを出すため。




9.aの「fの貼り位置」へ厚手素材を挟んでfを貼る。



10.7のa上部にある12個の切れ込み(毛並)を手前に起こしてから写真のようにgへ貼る。

※この時、gの目、鼻、口の箇所に厚みのあるウレタンや厚い紙を重ねて、挟んで貼る。  
鼻の箇所は、他より厚めに重ねて貼ると、よりイノシらしく仕上がります。



11.u手(右)とu手(左)をそれぞれgの「u手(右)の貼り位置」「u手(左)の貼り位置」へ厚手素材を挟んで「のりしろ(裏)」で貼る。

※両手の先はaの前にくるように貼る。  
※この時、厚みのあるウレタンや厚い紙を重ねて、挟んで貼る。  
※手前から奥に、奥行きを出すため。



12.11を「台紙」の写真の位置へ貼って完成。