


【カサゴの作り方】

- 1.最初にカサゴの頭部を作ります。
A顔とA正面、B目とB口を丁寧に切り取ります。（トゲ部分等のカット線も切っておいて下さい）
そして A顔のパーツをA正面に下図の示す位置を良く確認して貼ります。（ 図にある マークの位置に「位置合わせ線」が入っています）




アドバイス：あらかじめ、山折り、谷折りなど線種に従って折り目をつけておくと作りやすくなります。

- 2.次に、B目を図の示す位置に、またB口は マーク両端を A顔の マークのガイドラインに、ピッタリ合わせて貼って頭部が出来上がります。

3次にCとDの胴体を切り取ります。CとDの胴体は、CとDの背びれと、CとDの尾びれを図の形になるように、貼り合わせます。

4. E あご&腹部分を切り取り、3で作った胴体に図の矢印の方向に下から、E あご&腹部分ののりしろで貼り付けます。

先にEのあご部分は図のようにカールしておきます。



5.カサゴ頭部の「切れ込み」を図の矢印の示す背びれの付け根に差し込み顔の下にEアゴ部分が入るように整えます。

6.CDの胸びれ、E腹びれ、E尻びれを切り取りそれぞれ図の矢印の示す切れ込みに差し込みます。そして、カサゴの頭部に数箇所あるトゲ部分を少し起こして、カサゴの完成です。



完成图